


YEARS OF KNOWLEDGE IN ONE MACHINE

SYMACH


PRESENTS THE NEW
PALLETIZER





- **Vlak invoeren**

- Kleine valhoogte.
- Minder bewegingen.
- Betere strekking van zakken / behoud van productverdeling.
- Meer stapelpatronen mogelijk.



- **Vlak invoeren**

- **Motoren**

- Motoren assen met opgebouwde frequentieregelaar (decentrale aandrijving).
- Dynamische α - synchrone techniek.
- Nauwkeurigere positionering.
- Onderhoudsvriendelijk.
- Hoog rendement motoren.

- **Bovenbouw**

- Zelfreinigende formeertafel.
- Vlakke afgesloten bovenbouw, bescherming bewegende delen, onderhoudsvriendelijk stofarm.
- Bovenbouw symmetrisch, modulair op onderbouw hierdoor meer mogelijkheden bij het opstellen van de machine.

- **Vlakke afgesloten bovenbouw**

- **Zelfreinigende formeertafel**



- **Onderbouw**

- Stabieler en zwaarder.
- Minder trillingen.
- Strakke vormgeving.

- **Nieuw DUAL DRIVE liftstelsysteem**

- Direct aangedreven lift met electromotoren.
- Schone, onderhoudsvrije aandrijving met tandwieloverbrenging.
- Bij het aandrukken geen moment, gelijkmatig verdeelde belasting machine.

